**Telefon: 02173-2027007**
**Email: info@net4web.de**

**Albrecht-Dürer-Str. 6**
**D-40764 Langenfeld**

# Linsenkopfschraube (1/4 Zoll, Gewindelänge 19mm, Stahl) 4 Stück + 5/32" Steckschlüssel

**Marke:**
**Produktcode:** 0714637016111
**Verfügbar:** 10

## Preis: 5,36€

**Ohne Steuer: 4,50€**

## Kurzbeschreibung

4 Stück Linsenkopfschraube 1/4"x20, Länge 3/4" inkl. Steckschlüssel

## Beschreibung

1/4" x 20 ist das Standardmaß für Schrauben im Foto-, Video-, Audio- und Astrobereich. Die hier angebotenen Schrauben sind aus Stahl, robust und präzise gefertigt. Den passenden Steckschlüssel liefern wir gleich mit.






**Lieferumfang:**

4 Stück Linsenkopfschraube 1/4"x20, Länge 3/4", Stahl schwarz
1 Stück Steckschlüssel 5/32"

| Bezeichnung | Innensechskantschraube mit Linsenkopf |
|---|---|
| Maßeinheit | Inch = Zoll |
| Gewindedurchmesser (d) | 1/4" = 6,35 mm |
| Länge | 3/4" = 19 mm |
| Oberfläche | schwarz |
| Material | Stahl |
| Gewindeart | UNC Amerikanisches Grobgewinde |
| Gewindegänge Pro Inch | 20 |
| Gewindetyp | bis Kopf |
| Ausführung | Innensechskant |
| Schlüsselgröße (AF) | 5/32" = 3,969 mm |
| Kopfhöhe | 1/4" = 6,35 mm |
| Kopfdurchmesser | 3/8" = 9,5 mm |
| Schlüsseltiefe | 1/8" = 3,15 mm |
| Festigkeitsklasse | 12.9 |
| Norm | ASME B18.3 |
| **Bezeichnung** | **Winkelschraubendreher** |
| Schlüsselweite | 5/32" = 3,969 mm |
| Maße | 68 mm x 25 mm |
| Anwendung | Passend für Innen-Sechskantschrauben, schwarz brüniert, Chrome-Vanadium Stahl |

| Description | Socket Button Head Screw High Tensile |
|---|---|
| Unit of measurement | Inch |
| Diameter | 1/4" = 6,35 mm |
| Length | 3/4" = 19 mm |
| Finish | black |
| Material | Steel |
| Turns per inch | 20 |
| Type | Full Thread |
| Type of head | Socket Cap Screw |

| | |
|---|---|
| Thread Type | UNC Unified National Coarse |
| Wrench Size (AF) | 5/32" = 3,969 mm |
| | |
| Head height | 1/8" = 3,15 mm |
| Head diameter | 3/8" = 9,5 mm |
| Drive depth | 1/8" = 3,15 mm |
| Grade | 8 |
| Specification | ASME B18.3 |
| **Description** | **Hexagon Key Standard** |
| Width Across Flate | 5/32" = 3,969 mm |
| Dimensions | 75 mm x 29 mm |
| Application | for Hexagon Socket Head Screws<br>Chrome Vanadium Steel selfcolor |