

Albrecht-Dürer-Str. 6  
D-40764 Langenfeld

# Linsenkopfschraube (1/4 Zoll, Gewindelänge 19mm, Stahl) 4 Stück + 5/32" Steckschlüssel



**Marke:**  
**Produktcode:** 0714637016111  
**Verfügbar:** 10



**Preis: 5,36€**  
**Ohne Steuer: 4,50€**

## Kurzbeschreibung


4 Stück Linsenkopfschraube 1/4"x20, Länge 3/4" inkl. Steckschlüssel

## Beschreibung

1/4" x 20 ist das Standardmaß für Schrauben im Foto-, Video-, Audio- und Astrobereich. Die hier angebotenen Schrauben sind aus Stahl, robust und präzise gefertigt. Den passenden Steckschlüssel liefern wir gleich mit.



Measuring Threads per Inch TPI



## Lieferumfang:

4 Stück Linsenkopfschraube 1/4"x20, Länge 3/4", Stahl schwarz  
1 Stück Steckschlüssel 5/32"

**Bezeichnung** **Innensechskantschraube mit Linsenkopf**

Maßeinheit	Inch = Zoll
Gewindedurchmesser (d)	1/4" = 6,35 mm

Länge 3/4" = 19 mm

Oberfläche schwarz

Material Stahl

Gewindeart UNC Amerikanisches Grobgewinde

Gewindegänge Pro Inch 20

Gewindetyp bis Kopf

Ausführung Innensechskant

Schlüsselgröße (AF) 5/32" = 3,969 mm

Kopfhöhe 1/4" = 6,35 mm

Kopfdurchmesser 3/8" = 9,5 mm

Schlüsseltiefe 1/8" = 3,15 mm

Festigkeitsklasse 12.9

Norm ASME B18.3

**Bezeichnung** **Winkelschraubendreher**

Schlüsselweite 5/32" = 3,969 mm

Maße 68 mm x 25 mm

Anwendung Passend für Innen-Sechskantschrauben,  
schwarz brüniert, Chrome-Vanadium Stahl

**Description** **Socket Button Head Screw High Tensile**

Unit of measurement	Inch
Diameter	1/4" = 6,35 mm
Length	3/4" = 19 mm

Finish black

Material Steel

Turns per inch 20

Type Full Thread

Type of head Socket Cap Screw

Thread Type	UNC Unified National Coarse
Wrench Size (AF)	5/32" = 3,969 mm
Head height	1/8" = 3,15 mm
Head diameter	3/8" = 9,5 mm
Drive depth	1/8" = 3,15 mm
Grade	8
Specification	ASME B18.3
<b>Description</b>	<b>Hexagon Key Standard</b>
Width Across Flate	5/32" = 3,969 mm
Dimensions	75 mm x 29 mm
Application	for Hexagon Socket Head Screws Chrome Vanadium Steel selfcolor