**Telefon: 02173-2027007**
**Email: info@net4web.de**

**Albrecht-Dürer-Str. 6**
**D-40764 Langenfeld**

# Selbstsichernde Muttern Flachprofil 1/4"x20 UNC Edelstahl (25, 50, 75 oder 100 Stück)

**Marke:**
**Produktcode:** 0711906113601
**Verfügbar:** 874

## Preis: 10,75€

**Ohne Steuer: 9,03€**

### Kurzbeschreibung

Selbstsichernde Muttern im Flachprofil (1/2 Höhe) 1/4"x20 UNC Edelstahl im günstigen 25er, 50er, 75er und 100er-Pack

### Beschreibung

Diese selbstsichernden, zölligen Muttern im Flachprofil, sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und können im Video-, Audio-, Foto- und Astrobereich vielfältig eingesetzt werden. Das Gewinde (UNC - 1/4" Zoll x 20 Gewindegänge/Zoll) entspricht dem Standard in diesen Anwendungsbereichen. Ein Kunstsstoffring als Klemmteil verhindert ein selbstständiges Lösen der Mutter. Die Muttern sind besonders flach ausgeführt.






| Bezeichnung | Sechskantmutter selbstsichernd niedrige Bauform |
|---|---|
| Maßeinheit | Zoll |
| Gewindedurchmesser | 1/4" = 6,35 mm |
| Höhe (H) | min - max  0,188" - 0,218" ( 4,776 - 5,538 mm) |
| Oberfläche | Silber |
| Material | Edelstahl A2 (18-8) |
| Gewindeart | UNC Amerikanisches Grobgewinde |
| Gewindegänge Pro Inch | 20 |
| Norm | Ähnlich DIN 985 |
| Schlüsselgröße (AF) | 7/16" (11,11 mm) |

| Description | Nylon Insert Lock Nut Thin Pattern |
|---|---|
| Unit of measurement | Inch |
| Diameter | 1/4" = 6,35 mm |
| Thickness H | min - max  0,188" - 0,218" ( 4,776 - 5,538 mm) |
| Finish | silver |
| Material | Stainless Steel A2 (18-8) |
| Turns per inch | 20 |
| Standard | NM Series - NE Series |
| Width across flats AF | 7/16" (11,11 mm) |
| Thread Type | UNC Unified National Coarse |

## Produkt Gallerie

H
AF