Telefon: 02173-2027007
Email: info@net4web.de

Albrecht-Dürer-Str. 6
D-40764 Langenfeld

SN1275 - 1/4 Zoll - 20 UNC Länge 16mm mit Bügel



Marke:
Produktcode: 0711906114424
Verfügbar: 40

Preis: 3,45€

Ohne Steuer: 2,90€

3 oder mehr 3,21€
5 oder mehr 3,09€
10 oder mehr 2,92€

Kurzbeschreibung
Hochwertige 1/4" Schraube / High quality 1/4" screw

Beschreibung
Diese äußerst hochwertige und präzise gefertigte 1/4" Zoll Schraube kann im Foto-, Video-, Astro- und Audiobereich vielfältig an Stativen, Teleskopen, Kugelköpfen, Schnellwechselplatten und Lautsprecherhalterungen eingesetzt werden. Sie passt auf zahlreiche Schnellwechselplatten. Die Schraube ist vollständig aus vernickeltem Stahl gefertigt, was eine lange Lebensdauer und einen guten Korrosionsschutz gewährleistet. Sie lässt sich durch den Bügel und den Schraubendreherschlitz sehr gut ein- und ausschrauben. Soll es was fester werden als "fingerfest", geht es auch mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze (bis 10 Cent. Haben wir ausprobiert!). Der Schaft hat eine Länge von 12mm. Davon sind 7mm ohne Gewinde. Damit ist die Schraube frei beweglich, wenn sie z. B. in 5-6mm starkes Material geschraubt wird.

Spezifikation:

Gewinde: 1/4" - 20 Coarse UNC
Material: vernickelter Stahl
Gewicht: ca. 6,52g
Gesamtlänge: ca. 16mm
Schaftlänge: 12mm, davon 5mm mit Gewinde und 7mm ohne Gewinde
Kopfdurchmesser: 16,5mm mit Bügel
Kopfhöhe: 4mm
Schlüssel: Schlitzschraubendreher

Lieferumfang:
1 Stück SN1275 - 1/4"-20-16mm Schraube

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

English
This extremely high-quality and precisely manufactured 1/4" inch screw can be used in a variety of ways in the photo, video, astro and audio sectors on tripods, telescopes, ball heads, quick-release plates and speaker mounts. It fits numerous quick-release plates. The screw is made entirely of nickel-plated Made of steel, which ensures a long service life and good corrosion protection. It can be screwed in and out very easily thanks to the bracket and the screwdriver slot. If you want something tighter than "finger tight", you can also use a slotted screwdriver or a coin (up to 10 cents. We tried it!). The shaft has a length of 12mm. Of this, 7mm is without thread. This means that the screw can move freely when it is screwed into 5-6mm thick material, for example.

Specification:
Thread: 1/4" - 20 Coarse UNC
Material: nickel-plated steel
Weight: approx. 6.2g
Total length: approx. 16mm
Shaft length: 12mm, of which 5mm with thread and 7mm without thread
Head diameter: 16.5mm with bracket
Head height: 4mm
Key: slotted screwdriver

Scope of delivery:
1 piece SN1275 - 1/4"-20-16mm screw

All dimensions given are approximate and may vary slightly.

Produkt Gallerie

